

**ALFAVEGA****S.C. ALFA VEGA S.R.L.**

Satu Mare, 440135, Str. Gh.Barițiu nr. 27





CUI: RO2386812, Nr. Inr. Reg. Com.: J30/1222/1991



Contact tel: 0261-717-742, mobil: 0772-236116, fax: 0261-717-740; Economic tel: 0361- 801804, fax: 0261-717749
 Email: marketing@alfavega.ro, Pagina web: www.alfavega.ro

OFERTĂ MOBILIER PENTRU SALA DE CLASĂ








Set individual VELO 1 reglabil	Caracteristici tehnice Pupitru: Structura metalica realizata din teava rotunda vopsita in camp electrostatic sau, optional, nichelat-cromata, blatul dreptunghiular din PAL melaminat de 18mm sau WERZALIT, polita si placa frontala realizate din PAL melaminat de 18mm, cantuite cu cant ABS, colturi rotunjite. Picioarele sunt prevazute cu dopuri antiderapante care protejeaza pardoseaua si agatatoare pentru geanta. Inaltimea este reglabila in doua trepte. Caracteristici tehnice Scaun: Structura metalica este realizata din teava rotunda cu peretii de 1,5 mm grosime, vopsita in camp electrostatic sau, optional, nichelat-cromata. Sezutul si spatul sunt realizate din lemn stratificat de esenta tare, mulate in doua plane ergonomice. Picioarele sunt prevazute cu dopuri antiderapante care protejeaza pardoseaua. Inaltimea este reglabila in doua trepte.		
	Varianta Pupitru cu blat din PAL 18 mm Dimensiuni(Lxlxh): 630x450x600-650 mm	150,00	
	Varianta Pupitru cu blat din WERZALIT Dimensiuni(Lxlxh): 630x450x600-650 mm	181,00	
	Scaun VELO Dimensiuni(Lxlxh sezut): 310x300x300-350 mm	95,00	
Set individual VELO 2 reglabil	Caracteristici tehnice Pupitru: Structura metalica realizata din teava rotunda vopsita in camp electrostatic sau, optional, nichelat-cromata, blatul dreptunghiular din PAL melaminat de 18mm sau WERZALIT, polita si placa frontala realizate din PAL melaminat de 18mm, cantuite cu cant ABS, colturi rotunjite. Picioarele sunt prevazute cu dopuri antiderapante care protejeaza pardoseaua si agatatoare pentru geanta. Inaltimea este reglabila in doua trepte. Caracteristici tehnice Scaun: Structura metalica este realizata din teava rotunda cu peretii de 1,5 mm grosime, vopsita in camp electrostatic sau, optional, nichelat-cromata. Sezutul si spatul sunt realizate din lemn stratificat de esenta tare, mulate in doua plane ergonomice. Picioarele sunt prevazute cu dopuri antiderapante care protejeaza pardoseaua. Inaltimea este reglabila in doua trepte.		
	Varianta Pupitru cu blat din PAL 18 mm Dimensiuni(Lxlxh): 630x450x600-650 mm	135,00	
	Varianta Pupitru cu blat din WERZALIT Dimensiuni(Lxlxh): 630x450x600-650 mm	165,00	
	Scaun VELO Dimensiuni(Lxlxh sezut): 310x300x300-350 mm	95,00	
Set individual VEGA reglabil	Caracteristici tehnice Pupitru: Structura metalica realizata din teava rotunda vopsita in camp electrostatic sau, optional, nichelat-cromata, blatul dreptunghiular din PAL melaminat de 18mm sau WERZALIT, polita si placa frontala realizate din PAL melaminat de 18mm, cantuite cu cant ABS, colturi rotunjite. Picioarele sunt prevazute cu talpi reglabile antiderapante care protejeaza pardoseaua. Prevazuta cu agatatoare pentru geanta. Inaltimea reglabila in trei trepte. Caracteristici tehnice Scaun: Structura metalica este realizata din teava cu peretii de 1,5 mm grosime, vopsita in camp electrostatic sau, optional, nichelat-cromata. Sezutul si spatul sunt realizate din lemn stratificat de esenta tare, mulate in doua plane ergonomice. Picioarele prevazute cu talpi antiderapante care protejeaza pardoseaua. Inaltimea reglabila in trei trepte.		
	Varianta cu blat din PAL 18 mm Dimensiuni(Lxlxh): 650x600x650-700-750mm	167,00	
	Varianta cu blat din WERZALIT Dimensiuni(Lxlxh): 630x450x650-700-750mm	210,00	
	Scaun VEGA reglabil Dimensiuni(L x l x h sezut): 450 x 450 x 350-400-450mm	132,00	

Set individual START fix	Caracteristici tehnice Pupitru: Structura metalica este realizata din teava rectangulara vopsita in camp electrostatic; blatul dreptunghiular din PAL melaminat de 18mm sau WERZALIT sau blat trapez doar din PAL melaminat de 18mm, polita si placa frontala realizate din PAL melaminat de 18mm si cantuite cu cant ABS; colturi rotunjite. Prevezuta cu dopuri antiderapante care protejeaza pardoseaua si agatatoare pentru geanta. Caracteristici tehnice Scaun: Structura metalica este realizata din teava patrata, cu peretii de 1,5 mm grosime, vopsita in camp electrostatic. Sezutul si spatarul realizate din lemn stratificat de esenta tare, multate in doua plane ergonomice. Picioarele sunt prevazute cu dopuri antiderapante care protejeaza pardoseaua.		
	Varianta Pupitru cu blat din PAL 18 mm Dimensiuni(Lxlxh): 650x500x650mm	107,00	
	Varianta Pupitru cu blat din WERZALIT Dimensiuni(Lxlxh): 630x450x650mm	153,00	
	Scaun START fix Dimensiuni(L x l x h sezut): 450 x 450 x 460mm	61,00	
Set individual START reglabil	Caracteristici tehnice Pupitru: Structura metalica este realizata din teava rectangulara vopsita in camp electrostatic; blatul dreptunghiular din PAL melaminat de 18mm sau WERZALIT, polita si placa frontala realizate din PAL melaminat de 18mm si cantuite cu cant ABS; colturi rotunjite. Prevezuta cu dopuri antiderapante care protejeaza pardoseaua si agatatoare pentru geanta. Este reglabila in trei trepte de inaltime. Caracteristici tehnice Scaun: Structura metalica este realizata din teava cu peretii de 1,5 mm grosime, vopsita in camp electrostatic. Sezutul si spatarul realizate din lemn stratificat de esenta tare, multate in doua plane ergonomice. Picioarele prevazute cu dopuri antiderapante care protejeaza pardoseaua. Inaltimea reglabila in trei trepte. Optional se poate tapita sezutul si spatarul.		
	Varianta cu blat din PAL 18 mm Dimensiuni(Lxlxh): 650x500x650-700-750mm	125,00	
	Varianta cu blat din WERZALIT Dimensiuni(Lxlxh): 630x450x650-700-750mm	172,00	
	Scaun START reglabil Dimensiuni(Lxlxh sezut): 400 x 450 x 350-400-450mm	78,00	
Set dulbu START fix	Caracteristici tehnice Pupitru: Structura metalica realizata din teava dreptunghiulara vopsita in camp electrostatic; blatul dreptunghiular din PAL melaminat de 18mm, placa frontala realizata din PAL melaminat de 18mm, cantuite cu cant ABS, colturi rotunjite. Picioarele sunt prevazute cu talpi antiderapante care protejeaza pardoseaua si agatatoare pentru geanta. Caracteristici tehnice Scaun: Structura metalica este realizata din teava cu peretii de 1,5 mm grosime, vopsita in camp electrostatic. Sezutul si spatarul realizate din lemn stratificat de esenta tare, multate in doua plane ergonomice. Picioarele prevazute cu dopuri antiderapante care protejeaza pardoseaua. Inaltimea reglabila in trei trepte. Optional se poate tapita sezutul si spatarul.		
	Varianta cu blat din PAL 18 mm Dimensiuni(Lxlxh): 1200x500x750mm	158,00	
	Scaun START reglabil Dimensiuni(Lxlxh sezut): 450 x 450 x 350-400-450mm	78,00	
Set individual KARA fix	Caracteristici tehnice Pupitru: Structura metalica realizata din teava ovala vopsita in camp electrostatic; blatul dreptunghiular din PAL melaminat de 18mm sau WERZALIT, placa frontala realizata din PAL melaminat de 18mm, cantuite cu cant ABS, colturi rotunjite. Polita este metalica din sarma. Picioarele sunt prevazute cu talpi antiderapante care protejeaza pardoseaua si agatatoare pentru geanta. Caracteristici tehnice Scaun: Structura metalica este realizata din teava ovala, cu peretii de 1,5 mm grosime, vopsita in camp electrostatic. Sezutul si spatarul realizate din lemn stratificat de esenta tare, multate in doua plane ergonomice sau din material plastic in diferite culori. Picioarele prevazute cu talpi antiderapante care protejeaza pardoseaua.		
	Varianta cu blat din PAL 18 mm Dimensiuni(Lxlxh): 650x500x650mm	125,00	
	Varianta cu blat din WERZALIT Dimensiuni(Lxlxh): 630x450x650mm	168,00	
	Scaun KARA fix (lemn stratificat) Dimensiuni(Lxlxh): 450 x 450 x 470mm	89,00	
	Scaun KARA fix (plastic) Dimensiuni(Lxlxh): 450 x 450 x 470mm	118,00	

Set dulbu START fix	Caracteristici tehnice Pupitru: Structura metalica realizata din teava ovala vopsita in camp electrostatic; blatul dreptunghiular din PAL melaminat de 18mm, placa frontala realizata din PAL melaminat de 18mm, cantuite cu cant ABS, colturi rotunjite. Polita este metalica din sarma. Picioarele sunt prevazute cu talpi antiderapante care protejeaza pardoseaua. Caracteristici tehnice Scaun: Structura metalica este realizata din teava ovala, cu peretii de 1,5 mm grosime, vopsita in camp electrostatic. Sezutul si spatarul sunt realizate din lemn stratificat de esenta tare, mulate in doua plane ergonomice sau din material plastic in diferite culori. Picioarele prevazute cu talpi antiderapante care protejeaza pardoseaua.		
	Varianta cu blat din PAL 18 mm Dimensiuni(Lxlxh): 1200x420x760 mm	218,00	
	Scaun KARA fix (lemn stratificat) Dimensiuni(Lxlxh): 450 x 450 x 470mm	89,00	
Set individual DELTA fix	Caracteristici tehnice Pupitru: Structura metalica realizata din teava ovala vopsita in camp electrostatic; blatul dreptunghiular din PAL melaminat de 18mm sau WERZALIT, polita si placa frontala realizate din PAL melaminat de 18mm, cantuite cu cant ABS, colturi rotunjite. Prevazuta cu talpi antiderapante care protejeaza pardoseaua si agatatoare pentru geanta. Constructia permite stivuirea pe verticala. Caracteristici tehnice Scaun: Structura metalica este realizata din teava ovala, cu peretii de 1,5 mm grosime, vopsita in camp electrostatic. Sezutul si spatarul realizate din lemn stratificat de esenta tare, mulate in doua plane ergonomice. Picioarele prevazute cu talpi antiderapante care protejeaza pardoseaua.		
	Varianta cu blat din PAL 18 mm Dimensiuni(Lxlxh): 650x500x650mm	132,00	
	Varianta cu blat din WERZALIT Dimensiuni(Lxlxh): 630x450x650mm	180,00	
	Scaun KARA fix (lemn stratificat) Dimensiuni(Lxlxh): 450 x 450 x 470mm	89,00	
Set individual IRIS fix	Caracteristici tehnice Pupitru: Structura metalica realizata din teava rotunda vopsita in camp electrostatic; blatul dreptunghiular din PAL melaminat de 18mm sau WERZALIT, placa frontala realizata din PAL melaminat de 18mm, cantuite cu cant ABS, colturi rotunjite. Polita este metalica din sarma. Picioarele sunt prevazute cu talpi antiderapante care protejeaza pardoseaua si agatatoare pentru geanta. Constructia permite stivuirea pe verticala. Caracteristici tehnice Scaun: Structura metalica este realizata din teava rotunda, cu peretii de 1,5 mm grosime, vopsita in camp electrostatic. Sezutul si spatarul realizate din lemn stratificat de esenta tare, mulate in doua plane ergonomice. Picioarele prevazute cu talpi antiderapante care protejeaza pardoseaua.		
	Varianta cu blat din PAL 18 mm Dimensiuni(Lxlxh): 650x500x650mm	129,00	
	Varianta cu blat din WERZALIT Dimensiuni(Lxlxh): 630x450x650mm	160,00	
	Scaun IRIS fix (lemn stratificat) Dimensiuni(Lxlxh): 450 x 450 x 470mm	58,00	

Observatii:

- Culoare standard schelet metalic: rosu, gri sau negru. Pentru alte nuante de schelet metalic se va solicita oferta personalizata.
- Culoare PAL melaminat 18 mm: la alegere din mostrarul furnizorului pe care vil oferim la solicitarea dumneavoastra.
- Culoare Werzalit conform tabelului de mai jos
- Transportul si montajul sunt incluse in pret
- Termen de garantie 24 de luni
- Termen de livrare intre 2 - 4 saptamani in functie de cantitate
- **Prețurile sunt exprimate in lei fără TVA**

Cod	Culoare blat WERZALIT	Nuanta
108	Vanilie	
118	Portocaliu	
119	Violet	
126	Rosu	
134	Albastru deschis	
206	Nuanta mar spre fag deschis	
204	Nuanta de cires	

Pentru informatii si comenzi va rog sa ne contactati:

SC ALFA VEGA SRL

Adresa sediu: Str. Gh. Baritiu, Nr. 27, 440135, Satu Mare

Tel: 0261-717 742, 0772-236 116, 0724-588 421

Fax: 0261-717 740

Email: contact@alfavega.ro; marketing@alfavega.ro

Web: www.alfavega.ro